

**Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2013. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a
a temető használatáról**

Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdése, a 40. § és 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet célja

1.§. A település területén a helyi viszonyok figyelembevételével biztosítsa – megkülönböztetés nélkül - az elhunytak emlékének méltó megőrzését, a kegyeleti szolgáltatás kulturált színvonalon történő ellátását a halottak nyughelye előtti tiszteletadást.

A rendelet hatálya

2. § A rendelet hatálya kiterjed a Pápateszér község Önkormányzata tulajdonában lévő 8 hrsz-ú, 20195 m² területű köztemetőre, valamint a fenntartásával, üzemeltetésével és a temetésekkel kapcsolatos szabályokra.

Általános rendelkezések

3.§ A köztemető fenntartója: Pápateszér Község Önkormányzata.

4.§ (1) A köztemető üzemeltetését Pápateszér Község Önkormányzata saját maga – szakfeladaton - látja el. Gondoskodik a temető üzemeltetéséhez szükséges infrastruktúráról, a temető bekerítéséről, a ravatalozó fenntartásáról és karbantartásáról.

(2) A temetőben temetkezési szolgáltatást a külön jogszabályban előírt feltételekkel rendelkező szolgáltató végezhet.

A temető használatának és igénybevételnek szabályai

5. § (1) A köztemetőben polgári és egyházi szertartással történő temetés, búcsúztatás egyaránt lebonyolítható.

(2) Elhunytat kizárólag a községben kijelölt köztemetők területén szabad eltemetni.

(3) Az önkormányzat a temetőben nem állapít meg nyitvatartási időt, a temető állandóan nyitva tart.

6.§ (1) A temetőben mindenki köteles a hely jellegének megfelelő magatartást tanúsítani, az etnikai vagy vallási temetkezési szokásokat tiszteletben tartani és tartózkodni a kegyeleti érzést sértő tevékenységtől, hanghatástól vagy magatartástól.

(2) Minden látogató kötelessége a temetőnek a környezetének védelme, rendjének és tisztaságának megőrzése.

(3) A temetőbe gépkocsival, motorkerékpárral behajtani tilos, kivéve az elhunyt szállítását, az építési anyagot szállító járművet, valamint a mozgáskorlátozottakat. A gépkocsi és motorkerékpár a temető bejáratánál lévő parkoló helyen helyezhető el.

(4) A temetőbe kutyát, vagy egyéb állatot bevinni tilos. Kivétel a vakvezető kutya.

(5) A temetőben a gyertya meggyújtásánál ügyelni kell arra, hogy abból tűzveszély ne keletkezzék.

(6) A temetőben lévő kegyeleti tárgyakat, a ravatalozót és egyéb helyiségeket, fákat, virágokat, bokrokat, a sírokat, a sírokon elhelyezett tárgyakat, virágokat, stb. rongálni tilos.

(7) A temetőben, illetve a sírokon keletkezett szemetet, hulladékot az arra kijelölt helyen köteles mindenki elhelyezni.

7.§ (1) A temető központi helyén fekvő ravatalozó és egyéb helyiségek használatát az üzemeltető engedélyezi.

(2) A temetőben elhelyezett idegen tárgyakért a temető fenntartója és üzemeltetője nem tartozik felelősséggel. A temetőben kegyeleti tárgyakat és egyéb eszközöket az elhunytak hozzátartozói kizárólag a saját felelősségükre helyezhetnek el.

(3) A sírok fölé emelt síremlékek, fejfák, továbbá a sírboltok karbantartásáról, helyreállításáról saját költségén annak létesítője, illetve örököse köteles gondoskodni.

(4) A temető területén csak a sírok, síremlékek, sírboltok, urnafülkék díszítésére szolgáló kegyeleti jellegű tárgyak helyezhetők el (virág, dísznövény, váza, mécses, stb.) Egy engedély nélkül elhelyezett – a temető rendjét zavaró – tárgy a temetőben elhelyezni tilos. A temető üzemeltetője az így elhelyezett tárgy eltávolítására az érintett figyelmét felhívhatja, eredménytelenség esetén az üzemeltető a nem oda illő tárgyat eltávolíthatja.

(5) A sírokra 1 m-nél magasabbra növényeket csak a temető üzemeltetőjének hozzájárulásával szabad ültetni.

(6) A sírhelyek és urnasírok kerítéssel nem határolhatók körül.

(7) A temető területéről sírkövet, síremléket – vagyonvédelmi okból – csak a temető üzemeltetőjéhez történt előzetes bejelentés után szabad elszállítani.

(8) A ravatalozó és egyéb kiszolgáló épületek környékét parkszerűen kell kialakítani és fenntartani.

(9) A sírok közötti utakra növényeket telepíteni nem lehet.

A temetési hely

8. § A temetőben a temetésre használt helyek a következők:

- a) egyes sírhely,
- b) kettős sírhely,
- c) sírbolt (kripta),
- d) urnasírhely,
- e) urnasírbolt,

A sírhelyek méretezése

9.§ (1) A temetőben figyelembe véve a talajviszonyokat egyes és kettős sírhelyek alakíthatók ki.

a) Az egyes sírhelyek 0,90 m szélesek, 2,10 m hosszúak.

b) A felnőtt kettős sírhely hossza 2,10 m, szélessége 1,90 m. A sírokat egymástól 1 m távolságra kell elhelyezni, a sorok közötti távolságnak 1 m-nek kell lennie, a sírhelytáblák között legalább 4 m széles utat kell kihagyni.

c) Gyermeksírhely 1,30 m hosszú 0,60 m széles. E sírokat egymástól 1 m távolságra kell elhelyezni.

A sírhelyeken sírdomb felhantolása nem kötelező, létesítése esetében azonban a sírdomb magasság maximum 0,50 m lehet.

(2) A sírgödör mélysége legalább 200 cm. Koporsós rátemetés esetén a felülre kerülő koporsó aljának legalább 160 cm mélyre kell kerülnie (mélyített sír) a felszíntől.

(3) Holttestre sírnyitási engedéllyel elhalt rátemethető, ha felülre kerülő koporsó alzata legalább 1,60 m mélységbe kerül. Fertőző betegségben elhunytakra csak a temetést követő egy év elteltével szabad. A rátemethető elhaltak számát a Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete korlátozhatja.

(4) Rátemetésre vonatkozó engedélyt csak akkor lehet adni, ha a sírhely táblát még nem zárták le és a később eltemetett részére sírhely esetén 25 év, urnasírhely esetén a 10 év nyugvási idő biztosítható.

(5) Ha a rátemetés miatt a sírhely használati ideje meghosszabbodik, a használati díj időarányos részét meg kell fizetni. A rátemetésre vonatkozó engedélyt a fenntartó a sírnyitásra vonatkozó szabályok betartása mellett adhatja meg.

(6) Urnát urna fülkébe elhelyezni, urna sírba temetni vagy sírhelybe rátemetni szabad, rátemetéshez nem szükséges sírnyitási engedély.

(7) Urna földbe temetése esetén a sírhely mérete: 0,60 x 0,80 m, mélysége legalább 1 méter.

(8) Sírbolt területének mérete: 350 cm x 260 cm, ezen belül helyezhető el maga a sírbolt. Két sírbolt terület között 1 m távolságot kell elhagyni a közlekedés biztosítására.

(9) Sírbolt mélysége 260 cm².

a) 2 személyes sírbolt hossza: 260 cm, szélessége 250 cm.

b) 3 személyes sírbolt hossza: 260 cm, szélessége 320 cm.

(10) Sírboltot csak az építési engedélyezési eljárásról szóló jogszabály rendelkezéseinek megfelelően és a temető fenntartó hozzájárulásával lehet építeni.

a) Ha a sírbolt helyet a megváltástól számított két éven belül nem építik be, a fenntartó köteles az érdekelten 60 napon belül a szabályoknak megfelelően beépítésre felhívni. A beépítés elmaradása esetén a befizetett díjat kezelési költség levonásával visszatéríteni. Ezt követően a fenntartó a sírbolt helyet újra értékesítheti.

b) Ha a sírboltot engedély nélkül vagy az engedélytől eltérően építik meg, az építési engedélyezési eljárásról szóló jogszabály szerint kell eljárni.

c) A sírbolt feletti rendelkezési jogot a sírbolt létesítője, örököse vagy az a személy gyakorolhatja, akinek a jogosultságát a sírboltkönyvbe bejegyezték.

d) Sírbolt létesítőnek az tekinthető, aki a használati díjat befizette és a minőségét a sírboltkönyvbe bejegyeztetett.

(11) Temetkezni csak az üzemeltető megbízottja által kijelölt sírhelyre lehet.

10. § (1) A temetési helyek megváltási díját, valamint az újraváltás díját az 1. melléklet tartalmazza. A temetési hely előre megváltható, de a rendelkezési jog másra át nem ruházható.

(2) Temetési hely előre megváltása esetén a megváltónak kötelessége a temetési hely gondozásáról gondoskodni, ha nem tesz eleget gondozási kötelezettségének – legalább 3 év – a temetési helyre vonatkozó jogosultság megszűnik.

(3) A temetkezésre megváltott hely magánszemélyek között csere vagy adás-vétel tárgya nem lehet.

Temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama

11.§. A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama:

egyes és kettős sírhely 25 év,

sírbolt 60 év,

urnafülke és urnasírhely 25 év,

urnasírbolt 20 év,

12. § A rátemetés során az eltemetett halott részére koporsós temetés esetén legalább 25 év, urnás földbetemetés esetén, pedig legalább 10 év nyugvási (porladási) időt kell biztosítani.

Építési szabályok a temető területén

13. § (1) Sírbolt (kripta), urnafülke (kolumbárium) és urnasírbolt a temetőn belül kijelölt területen, a külön jogszabályban meghatározott esetekben és módon, építési engedéllyel építhető.

(2) A sírbolt építése során biztosítani kell, hogy a koporsó aljzata a talajjal érintkezzen.

(3) A sírgödöröt az üzemeltető hozzájárulásával a földben lebomló anyaggal burkolni lehet, azonban a koporsó aljzatának a talajjal érintkeznie kell.

(4) Ülőhely, pad, egyéb, nem kegyeleti célú tárgy kihelyezése csak az üzemeltető hozzájárulásával lehetséges.

(5) A temetkezési hely műszaki állapotának nagymértékű megromlása esetén a helyreállítás a rendelkezni jogosult kötelezettsége. Ezen kötelezettség elmulasztásakor az üzemeltető jelzése alapján a jegyző a kötelezettet felszólíthatja, majd veszélyelhárítás végett elrendelheti a síremlék, sírbolt eltávolítását, illetve a sírboltba a további temetkezést megtilthatja.

(6) A temetőben végzendő munka időpontját be kell jelenteni az üzemeltetőnek. Az üzemeltető az építési munkákról nyilvántartást vezet és amennyiben a munka búcsúztatást, szertartást zavarna, az építéstől való tartózkodásra hívhatja fel a bejelentőt.

(7) Az építéshez szükséges építőanyag beszállításához, az építési és bontási munkák megkezdéséhez az üzemeltető írásbeli engedélye szükséges.

(8) Az építéshez szükséges ömlesztett anyagot (pl. beton) csak vaslemezen lehet előkészíteni, a maradékot a temetőből el kell szállítani.

A sírjelek alkalmazásának szabályai

14. § (1) A temetési hely megjelölésére sírjel használható, illetve létesíthető.

(2) A sírjel nem foglalhat el a temetési helyeknél nagyobb méretet, magassága anyagától függően: műkö, terméskő, legfeljebb 1,5 méter lehet, kopjafa legfeljebb 2,2 méter.

(3) Egyedi formájú, egyedi anyagú sírjel létesítésére építési engedély-kérelmet kell benyújtani, mellékelve a vázrajzot és az anyag jellemzését.

(4) A sírjel, vagy az azon szereplő felirat, ábra, meg kell feleljen a kegyeleti érzés elvárásainak, semmiképpen nem lehet a közízlést, emlékekezést sértő.

A temetkezési szolgáltatások

15. § (1) A köztemetőben temetkezési szolgáltatást a jogszabályokban előírt engedéllyel rendelkező vállalkozók végezhetnek.

(2) A köztemetőben temetkezési szolgáltatást végző vállalkozóknak a temető létesítményeinek igénybevételeért nem kell díjat fizetni.

(3) A temetkezési szolgáltatók kötelesek a hely jellegének megfelelő viseletben, a szertartások és búcsúztatások rendjének tiszteletben tartásával végezni munkájukat.

(4) A temető területén szolgáltatást nyújtó vállalkozók kötelesek a tevékenységük során keletkező hulladékot az építési törmelék tárolására kijelölt lerakóhelyre helyezni.

(5) A temetkezési szolgáltató a temetést követően köteles gondoskodni a ravatalozó takarításáról.

(6) A köztemetőben vállalkozásszerűen munkát végzők temető-fenntartási hozzájárulási díjat nem fizetnek

Záró rendelkezések

16. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Fehér Mária
címetes főjegyző

Szalczér György
polgármester

A rendelet kihirdettük: 2013. június 27.

Fehér Mária
címzetes főjegyző

Temetési hely illetve a temetési hely újraváltási díja

Sírhely árak a temetőben

egyes sírhely:	1.000.- Ft.
kettős sírhely:	2.000.- Ft.
sírbolt:	10.000.- Ft.

Sírhely előre megváltási díja:

Egyes sírhely:	1.000,- Ft
Kettős sírhely:	2.000,- Ft

A rendeletben meghatározott díjak ÁFÁ-t nem tartalmaznak.